

XIII alteração ao PDM da Chamusca: Reunião de concertação

De acordo com a solicitação da Câmara Municipal da Chamusca para uma reunião de concertação, foi analisada pela ANPC a documentação remetida sobre a qual emitimos o seguinte parecer:

Relativamente à XIII alteração ao PDM da Chamusca, a ANPC, por solicitação da Câmara Municipal emitiu parecer em 03 de novembro de 2014. Foram remetidos alguns contributos referentes a matéria de riscos naturais e tecnológicos presentes na área geográfica do plano analisado. No entanto, os mesmos não foram acolhidos pela Câmara Municipal.

Posteriormente, foi marcada uma reunião de Conferência Procedimental, à qual a ANPC voltou a emitir parecer sobre os documentos remetidos pela C.M. da Chamusca, manifestando-se de forma desfavorável (parecer condicionado), uma vez que não tinham sido acolhidos os contributos emitidos pela ANPC, assim como, nos documentos remetidos, eram referidos os pareceres de outras entidades mas o da ANPC não constava.

A Câmara Municipal da Chamusca reviu a documentação relativa ao processo onde considerou então os contributos remetidos pela ANPC, em matéria de Proteção Civil e remeteu novamente os documentos a este serviço para análise, tendo solicitado para o dia 11-11-2015, pelas 10.30h uma reunião de concertação.

Na apreciação agora efetuada aos documentos remetidos a este serviço em CD, verificámos que os comentários e sugestões sobre matéria de proteção

civil, foram incorporados tendo em conta, a segurança de pessoas, bens e ambiente.


Foi acrescentado um FCD dedicado aos Riscos, onde foram propostos critérios de avaliação, objetivos e indicadores que permitem verificar os efeitos de aplicação do Plano.

Foram também verificados os parâmetros que permitiram avaliar de que modo as opções do Plano tiveram em consideração os riscos naturais e tecnológicos na área de intervenção.

Face ao exposto, informa-se que não há, por parte da ANPC objeções à XIII Alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) da Chamusca, emitindo-se assim, parecer favorável.

Santarém, 10 de novembro de 2015

A Técnica Superior



Ascensão Batista

2